

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу  
Территориальный отдел в Невском и Красногвардейском районах  
Адрес места нахождения: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 123  
ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000  
тел.: 412-54-80; факс: 412-54-80

### ПРЕДПИСАНИЕ № 78-03-07- 607 /ПР-18

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;  
 о прекращении нарушений прав потребителей;  
 о прекращении нарушений обязательных требований и / или  
 об устранении выявленных нарушений обязательных требований\*\*

г. Санкт-Петербург

« 31 » октября 2018 г.

И.о.начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах – зам. главного государственного санитарного врача по Невскому и Красногвардейскому районам  
Полушукowska Елена Юрьевна

(Ф.И.О. лица, составившего постановление)

рассмотрев  материалы дела по акту плановой/внеплановой проверки № 78-03-07-1252/В-18 от 31 октября 2018г;  материалы административного расследования на основании определения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

(нужное отметить знаком У).

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа №34 Невского района Санкт-Петербурга

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.4, литер А, ул. Шотмана, д.12, корп.3

Юридический адрес Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.4, литер А

Должностное лицо Директор Сергеева Татьяна Александровна

(Должность фамилия, имя, отчество)

\*\* отметить знаком У.

Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требования.

Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок и административных расследований.

Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.

Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении нарушений в сфере ЗПП.

### УСТАНОВИЛ:

при проведении плановой выездной проверки в период с 04.10.2018г по 31.10.2018г. Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа №34 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.4, литер А, ул. Шотмана, д.12, корп.3  
Здание по адресу ул. Коллонтай, д.27, корп.4, лит А.

- В соответствии с п. 2.1. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.3.3223 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» дератизационные мероприятия включают в себя комплекс организационных, профилактических, истребительных мер, проводимых юридическими лицами и физическими лицами, с целью ликвидации или снижения численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на человека и окружающую его среду.
- В соответствии с п.3.1. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.3.3223 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечивать:
- 1.регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учета численности грызунов, определения заселенности объектов и территории грызунами, их технического и санитарного состояния;
  - 2.определение объемов дератизации (площадь строения и территории);
  - 3.проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемых объектах, в том числе:
    - профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами;
    - дератизационные мероприятия в жилых зданиях, помещениях, сооружениях, балансодержателями которых они являются, и на прилегающей к ним территории;
    - мероприятия по истреблению грызунов с использованием физических, химических и биологических методов с учетом контроля эффективности.
- В соответствии с п.3.7. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.3.3223 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов подразделяются на инженерно-технические, санитарно-гигиенические и агролесотехнические.
- В соответствии с п.3.7. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.3.3223 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают:
- использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей;
  - устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;

- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;
- герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;
- защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами;
- использование профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств, безопасных для человека;
- создание свободного доступа к подсобным помещениям (мусорокамер, подвалов, лестничных клеток, чердаков), помещений для хранения пищевых продуктов и других, с целью исключения условий для укрытия грызунов;
- установку профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств безопасных для человека при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (товаров) в случаях необходимости такого документа в соответствии с правовыми актами Таможенного союза и законодательства Российской Федерации
- В нарушение п. 3.1. , п. 3.3., п.3.8. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.3.3223 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» не обеспечено проведение профилактических - инженерно-технических дератизационных мероприятий по защите объекта от грызунов, а именно не обеспечивается проведение мероприятий по устранению отверстий в отмостке и фундаменте здания (отмостка и фундамент здания имеют повреждения, сколы, отверстия, имеются дефекты асфальтового покрытия).
- У В нарушение требований п.4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях рекреаций 2-го этажей у туалетов, спальнях ГПД, столярной мастерской (отмечаются дефекты покрытия стен, потолка, отшелушивание краски, трещины, дефекты покрытия пола).
- У В соответствии с требованиями п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г 8.1. Здания общеобразовательных организаций должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организаций. Здание общеобразовательного учреждения обеспечено централизованной системой горячего водоснабжения. В нарушение требований п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. не обеспечена подача горячего водоснабжения к гигиеническим раковинам в санитарных узлах, в столовой.
- У - В соответствии с требованиями п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7-15°. Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5-6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7-8 см у парт 4-го номера. В нарушение требований п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не обеспечено для обучающихся начального общего образования наличие школьных парт, обеспеченных регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.
- У В нарушение п.8.3. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в 1Б, в 5-9 классах внеурочная деятельность составляет до 10 часов в неделю на каждый класс, из которых на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности предусматривается менее 5 часов, а именно: 1Б класс – 4 часа в неделю, 5-9 классы – от 1 до 4 часов в неделю.
- У В нарушение п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для обучающихся: 1А класса наиболее трудные предметы проводят на 1, 2 уроке в пт, на 3 – в пн, вт, ср, чт; для обучающихся 3А класса наиболее трудные предметы проводят на 4 уроке в пятницу; для обучающихся 6Б класса наиболее трудные предметы проводят на 5 уроке в понедельник, на 1м уроке в среду и в пятницу, для обучающихся 9В класса наиболее трудные предметы проводят на 5 уроке в пятницу.
- У В нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в начальных классах (в 1А классе) проводятся сдвоенные уроки (урок по обучению грамоте в понедельник, вторник, среду и пятницу).  
*Здание по адресу ул. Шотмана, д.12, корп.3.*
- У В соответствии с требованиями п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах: Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м  
В нарушение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.5.6 в кабинетах №207, №222 при организации учебного процесса не обеспечено соблюдение расстояния от окна до самого удаленного места занятий. Возле окон организована игровая зона, самое удаленное место для занятий находится на расстоянии более 6 метров.
- У В нарушение требований п. 4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях санитарных узлов второго этажа левого крыла, в кабинете №202, №212, №223, №123 отмечаются дефекты покрытия стен, потолка, отшелушивание краски, трещины, дефекты покрытия пола.

- В соответствии с требованиями п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. Здания общеобразовательных организаций должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организаций.
- Здание общеобразовательного учреждения обеспечено централизованной системой горячего водоснабжения. В нарушение требований п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. не обеспечена подача горячего водоснабжения к гигиеническим раковинам в санитарных узлах левого крыла.
- В соответствии с требованиями п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. В нарушение требований п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в санитарных узлах левого крыла не оборудованы кабинки с дверями.
- В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.5.3. основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7-15°. Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5-6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7-8 см у парт 4-го номера. В нарушение требований п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не обеспечено для обучающихся начального общего образования наличие школьных парт, обеспеченных регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

- п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
- п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»
- п.1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  
(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ - исключить).

#### **ПРЕДПИСАЛ:**

Устранить нарушения законодательства

1. Обеспечить составление расписания в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

*Срок исполнения - 01.03.2019г.*

*Здание по адресу ул. Коллонтай, д.27, корп.4, лит А.*

- 1.1 Обеспечить проведение профилактических - инженерно-технических дератизационных мероприятий по защите объекта от грызунов, а именно обеспечить проведение мероприятий по устранению отверстий в отмостке и фундаменте здания.

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения - 01.03.2019г.*

- 1.2 Обеспечить в помещениях рекреации 2-го этажей у туалетов, спальнях ГПД, столярной мастерской проведение косметического ремонта.

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения - 01.03.2019г.*

- 1.3 Обеспечить централизованным горячим водоснабжением гигиенические раковины в помещениях туалетов, в помещении обеденного зала

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения - 01.03.2019г.*

- 1.4 Обеспечить для обучающихся начального общего образования наличие школьных парт, обеспеченных регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7-15°. Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5-6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7-8 см у парт 4-го номера

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения - 01.03.2019г.*

Здание по адресу ул. Шотмана, д.12, корп.3.

1.5. Обеспечить оборудование учебных кабинетов, расстановку учебного оборудования в учебных кабинетах в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 01.03.2019г.

1.6. Обеспечить в помещениях санитарных узлов второго этажа левого крыла, в кабинете №202, №212, №223, №123 проведение косметического ремонта

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 01.03.2019г.

1.7. Обеспечить централизованным горячим водоснабжением гигиенические раковины в помещениях туалетов второго этажа левого крыла.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 01.03.2019г.

1.8. Обеспечить в санитарных узлах левого крыла кабины оборудованные дверями.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 01.03.2019г.

1.9. Обеспечить для обучающихся начального общего образования наличие школьных парт, обеспеченных регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7-15°. Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5-6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7-8 см у парт 4-го номера

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 01.03.2019г.

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- жизни, здоровью людей,
  - окружающей среде,
  - имуществу физических и юридических лиц,
  - государственному или муниципальному имуществу,
  - предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
  - других мероприятий, предусмотренных федеральными законами
- (перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

3. Прекратить нарушения прав потребителей:

3.1.

Срок исполнения -

4. Прекратить нарушения обязательных требований:

4.1.

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

Срок исполнения -

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

5.1

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Руководителя - Директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №34 Невского района Санкт-Петербурга Сергееву Татьяну Александровну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

- ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд. Решения по жалобам вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб подлежат пересмотру в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.

И.о. Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах - зам. главного государственного санитарного врача по Невскому и Красногвардейскому районам Полщуковская Елена Юрьевна  
(подпись, ФИО)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 78-03-07-607/ПР-18 от «31» октября 2018г. получил «\_\_» октября 2018г.

Подпись представителя организации \_\_\_\_\_ Сергеева Татьяна Александровна